

Designriktlinjer

Övergripande riktlinjer för Idrottsarenan Förbund och Idrottsarenan Förening

- [Designprinciper](#)
- [Färger](#)
- [Knappar](#)
- [Formulärvalidering](#)
- [Ikoner i Idrottsarenan förening](#)
- [Ikoner i Idrottsarenan förbund](#)
- [Du är här](#)
- [Grafiska riktlinjer för utskick](#)
- [Validering](#)
- [Vägledande dokument](#)
- [Bakgrunder](#)

Designprinciper

Designprinciperna vägleder hur vi tänker, och hur våra målsättningar ser ut, när det gäller att utforma lösningarna så att de ger användarna ett stöd som passar deras sammanhang, förmåga och behov.



Designprinciper

Användarmedverkan

Vi utgår från en förståelse för användarnas behov, mål och utmaningar, *inte* gissningar. Användarna involveras ofta och regelbundet för att lämna återkoppling och bidra med insikter.

Smart återkoppling

Ger tydlig, lättläst och relevant stödinformation för det användaren vill åstadkomma, så att användaren känner sig trygg och kan justera sitt beteende och planering vid behov.

Funkar på språng

Systemet anpassar sig efter användaren vid stor eller liten skärm, eller när inmatning av information underlättas av smarta alternativ.

Inkluderande vägledning

Enkla och guidande flöden oavsett förmåga. Användaren kan ångra, korrigera, börja om eller hitta mer hjälp. Designen är förutsägbar och ergonomisk.

Stabil grund

Standardlösningar säkerställer kompatibilitet och datakvalitet samt underlättar förvaltning. Informationssäkerheten hålls på en hög nivå.



- [idrottsarenan-designprinciper-A.pptx](#)

Användarmedverkan

Vi utgår från en förståelse för användarnas behov, mål och utmaningar, *inte* gissningar. Användarna involveras ofta och regelbundet för att lämna återkoppling och bidra med insikter.

Smart återkoppling

Ger tydlig, lättläst och relevant stödinformation för det användaren vill åstadkomma, så att användaren känner sig trygg och kan justera sitt beteende och planering vid behov.

Funkar på språng

Systemet anpassar sig efter användaren vid stor eller liten skärm, eller när inmatning av information underlättas av smarta alternativ.

Inkluderande vägledning

Enkla och guidande flöden oavsett förmåga. Användaren kan ångra, korrigera, börja om eller hitta mer hjälp. Designen är förutsägbar och ergonomisk.

Stabil grund

Standardlösningar säkerställer kompatibilitet och datakvalitet samt underlättar förvaltning. Informationssäkerheten hålls på en hög nivå.

Färger

Huvudfärger

Riksidrottsförbundets huvudfärger är blått, gult och svart.

Mörkblå #1e3479
Gul #ffed35
Svart #000000

Nyanser av huvudfärgerna

Huvudfärg	120%	80%	60%	40%	30%	20%
Mörkblå #1e3479	#0f1a3d	#4b5d94	#7885af	#a5aec9	#d2d6e4	#f2f3f7

Huvudfärg	80%	60%	40%	30%	20%	5%
Gul #ffed35	#fff15d	#fff485	#fff8ae	#fff9c2	#fffb7	#fffe5

Huvudfärg	80%	60%	50%	40%	20%	10%	5%	3%
Svart #000	#333	#575756	#808080	#b2b2b2	#d4d4d4	#e4e4e4	#f6f6f6	#fbfbfb

Komplementfärger

Som komplement finns en palett av färger som fungerar harmoniskt tillsammans. Nyanser av färgerna kan också användas.

Kompleme ntfärg	80%	60%	40%	30%	20%	10%
Ljusblå #00a7e0	#33b9e6	#66caec	#99dcf3	#b2e4f5	#ccedf9	#e5f6fb
Mellanblå #006bb1	#3389C1	#66a6d0	#99c4e0	#b2d2e7	#cce1ef	#e5f0f7
Ljusröd #e4352d	#e95d57	#ef8681	#f4aeab	#f6c2c0	#fad7d5	#fceaee
Mörkröd #be1219	#cb4147	#d87175	#e5a0a3	#ebb7ba	#f2d0d1	#f8e7e8
Ljusgrön #1eafa0	#4bbfb3	#78cfc6	#a5dfd9	#bbe7e2	#d2efec	#e8f7f5
Mörkgrön #007b5e	#33957e	#66b09e	#99cabf	#b2d7ce	#cce5df	#e5f1ee
Ljusgrå #b2b2b2	#c1c1c1	#d1d1d1	#e0e0e0	#e7e7e7	#f0f0f0	#f7f7f7
Mörkgrå #575756	#797978	#9a9a9a	#bcbcbb	#cccccc	#dddddd	#eeeeee

Bakgrunder

Bakgrunder för olika typer av meddelanden som presenteras på sidor och i formulär. Dessa är nyanser av komplementfärgerna.

Bekräftelse – grön

#bbe7e2

Information – blå

#b2e4f5

Observera – gul

#fff9c2

Varning – röd

Statusar

Bakgrundsfärger som används för olika statusar i Idrottsarenan. Dessa presenteras ofta som "pills" eller små etiketter med rundade hörn. Här finns en poäng med att de skiljer sig från bakgrunderna för meddelanden, då bägge ska kunna vara synliga på samma sida men inte nödvändigtvis antas ha en relation till varandra.

Färg	Används för (typ av statusar och "pills")
Blå #deedff	Blått används för neutrala statusar (som inte behöver ageras på i närtid)
Grön #dcfce7	Grönt används när man som slutanvändare har blivit klar med en uppgift som sedan ska omhändertas av en annan part. Eller när något har blivit godkänt.
Gul #fef3c7	Gult används när man som slutanvändare har något att agera på.
Röd #fcd0d0	Rött används när man behöver agera på något i närtid.
"Svart" #d4d4d4	Grå bakgrund används när något är färdigt, som i status "avslutat ärende".
Outline	Vit bakgrund med svart ram används för utkast.

Roller / behörigheter

Färger som används vid visning av olika roller och behörigheter. Dessa kan också komma att användas i olika sammanhang där "märkningar" med olika kategorier/ämnen behövs. Dessa

speglar status-färgerna med några tillägg vid behov. Vi undviker också den typ av färger som ofta kan förknippas direkt med lagfärger tillhörande vissa lag.

Färg	Används för (exempel)
Alternativ 1 #dcfce7	kategori: Nyckelroll
Alternativ 2 #deedff	kategori: Förening
Alternativ 3 #fef3c7	kategori: sektion 1
Alternativ 4 #ffdef2	kategori: sektion 2
Alternativ 5 #beefea	kategori: sektion 3
Alternativ 6 #b0deff	kategori: sektion 4
Alternativ 7 #fcddd0	kategori: sektion 5

Knappar

Exempel på knappar

<https://xbm.se/rf/css/knappar.html>

Användning

- Primär knapp - används i de flesta fall, till exempel vid spara/redigera/nästa. Kan även kombineras med ikon (se variant)
- Sekundär knapp - används oftast för att ge användaren möjlighet att avbryta eller stänga utan åtgärd
- Varningsknapp - Ovanlig. Används i särskilda situationer där det är viktigt att användaren förstår att åtgärden innebär en stor ändring som kan innebära en stor påverkan eller inte går att ändra tillbaka.

Om placering

- Vi lägger knappar till vänster och längst ner under formulär och innehåll som de berör. Ett skäl till detta är för att det ska gå snabbt för ökat att följa en linje i vänsterkant rakt ner till knappen. En knapp som ligger till höger kan vara svårare att hitta när man använder zoom-verktyg.
- Lägg den primära knappen först, följt av den sekundära knappen (om den används).

Om tillgänglighet

Använd `button` för att ange en knapp i koden, och undvik länkar som ser ut som knappar. Koden för `button` tillför viktiga funktioner avseende tillgänglighet. För att särskilja knappar som heter samma sak på en sida (till exempel flera Redigera-knappar) är det viktigt att använda en label som också ger mer information, till exempel vad det är man redigerar med knappen. En skärmläsare kommer annars bara läsa upp "Redigera" flera gånger och användaren kan få svårt att veta vilken knapp som är vilken. Exempel på angivelse av tydlig label : `<button aria-label="Redigera roller">Redigera</button>` .

Om inaktiva knappar

Vi undviker helt användning av inaktiva knappar. Beroende på sammanhang är det bättre att

- inte alls visar en knapp
- tillåta att man använder knappen men får ett felmeddelande
- tillåta att knappen tar användaren vidare trots att de inte gjort några ändringar

Problemet med inaktiva knappar är att de förvirrar mer än de hjälper och de funkar dåligt ur ett tillgänglighetsperspektiv. De är ofta designade så att de inte går att läsa (kontrasten är dålig) eller så är det inte uppenbart vad man måste gör för att knappen ska kunna användas.

Specifikationer

Egenskap	Beskrivning
Typsnitt	Proxima nova semibold
Typsnitt storlek	Motsvarande 14px
Padding vänster-höger	Motsvarande 20px
Padding uppe-nere	Motsvarande 14px
Rambredd	1px
Mellanrum mellan knappar som ligger på rad	20px om inget annat anges
Primär knapp bakgrund	#006bb1
Primär knapp ramfärg	#006bb1
Primär knapp textfärg	#fff
Primär knapp bakgrund : hover	#1e3479
Primär knapp ramfärg: hover	#1e3479
Primär knapp textfärg: hover	#fff
Sekundär knapp bakgrund	#fff
Sekundär knapp ramfärg	#006bb1
Sekundär knapp textfärg	#006bb1

Egenskap	Beskrivning
Sekundär knapp bakgrund : hover	#cce1ef
Sekundär knapp ramfärg: hover	#006bb1
Sekundär knapp textfärg: hover	#006bb1
Varningsknapp ramfärg	#e4352d
Varningsknapp textfärg	#e4352d
Varningsknapp bakgrund : hover	#fad7d5
Varningsknapp ramfärg: hover	#e4352d
Varningsknapp textfärg: hover	#e4352d

Formulärvalidering

Error summary

När användaren skickar ett formulär där alla fält inte har fyllts i på rätt sätt sammanfattar vi dessa fel i toppen av sidan och förflyttar fokus dit, inklusive att vi använder oss av en ankarlänk så att även skrollningen av sidan hamnar rätt. Skrollningen gör att de som använder zoom-verktyg och bara ser en del av sidan också ser sammanfattningen.

Referenser

- W3C: [Creating a mechanism that allows users to jump to errors](#)
- Exempel från komponentbibliotek hos gov.uk: [Error Summary](#)

Vem gynnas?

Metoden syftar till att ge en överskådlig ingång till de fel som behöver åtgärdas, som både tydliggör vad som orsakar att man inte kommer vidare och ger användaren kontroll över hur de vill börja åtgärda felen. eEtta gynnar...

- Personer med synnedsättningar som använder skärmläsare (får en tydlig ingång och förklaring av att något gått fel)
- Personer med synnedsättningar som använder zoom-verktyg (hamnar på sammanfattningen av fel)
- Personer med kognitiv funktionsnedsättning som behöver en enkel förklaring av hur de kommer vidare
- Personer med temporära funktionsnedsättning (stress, huvudvärk, med mera) som behöver en enkel förklaring av hur de kommer vidare

Exempel

Ikoner i Idrottsarenan förening

Det går att använda svg som inline eller som refererad fil. Här återfinns oftast bägge varianter. Observera att färg går att byta genom att ange färg för svg-filen eller genom att ändra färgangivelse direkt i koden som bäddar in svg-bilden.

Ekonomiska stöd

Ikon för handläggariniterad ansökan



Ladda ner: [handlaggarinitierad.svg](#)

Kod för ikonen:

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" style="color: rgb(180, 83, 9);"><path d="M16 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H6a4 4 0 0 0-4 4v2"></path><circle cx="9" cy="7" r="4"></circle><polyline points="16 11 18 13 22 9"></polyline></svg>
```

Sidor som ikonen används på:

- [Utkast](#)
- [Ansökan i utkast](#)

Ikoner i Idrottsarenan förbund

I Idrottsarenan förbund kan de flesta menyval ha en egen ikon. Här samlas de ikoner som är specifikt framtagna för olika delar av gränssnittet (framför allt menyvalen).

Menyval	Ikon
Nätverket -> Organisation -> Organisationsansökan	org-ansokan.svg
Admin > RF konfiguration > Noteringar konfig	noteringar-konfig.svg

Välja ny ikon

Här kommer stöd för att välja rätt typ av ikon för detta.

Riksidrottsförbundet rekommenderar användningar av Material Icons som kan sökas fram och laddas ner hos Google på adressen <https://fonts.google.com/icons>

Egenskaper

För att säkerställa att ikonerna har ungefär samma typ av utseende (bredd på streck och färg) kan du söka fram ikoner med hjälp av följande filter:

- Weight: 400
- Grade: 0
- Optical size: 24px
- Style: Outlined

Och när du laddar ner en ikon ska du göra det i svg-format och kan skriva in denna färg: #575756

Så här ser filtret ut när du söker (de svarta siffrorna har jag lagt till)

Fill ⓘ ☐

Weight ⓘ **400**

100 700

Grade ⓘ **0**

-25 (low) 200 (high emphasis)

Optical Size ⓘ **24px**

20px 48px

Filter


 Style ^

Material Symbols (new) ▼

Outlined ▼

Så här valen ut när du laddar ner(de röda pilarna har jag lagt till)

När du trycker på knappen för svg så laddas ikonerna ner.



Det är absolut okej att ta fram ikoner på andra sätt också, men du kan använda information här med målet att efterlikna manéret i ikonerna, färg och tjocklek på streck.


Du är här

En utmaning är att göra det lätt för användaren att förstå vilken förening de just nu arbetar med. Det kan vara så att de tillhör flera föreningar och rör sig mellan dessa, och behöver känna sig trygga med att de agerar på "rätt" förening. När man arbetar på mobilen så är också vänstermenyn stängd.

Det är därför viktigt att vi kommunicerar var användaren är *just nu* i alla lägen. Det gör vi genom att i innehållsytan skriva ut

1. föreningens namn
2. en sökväg (brödsruta) som indikerar var man är i sajtstrukturen, och
3. har en tydlig rubrik för sidan man är på just nu.

Det kan se ut så här:



```
<header aria-label="Aktuell förening">
  <p>Norrlands Multisport- och Friluftsförening</p>
</header>

<header aria-label="Sökväg">
  <a href="/start">Start</a> / Aktiviteter - Närvarorapportera / Träning juniorer</a>
</header>

<h1>Träning juniorer</h1>
```

Grafiska riktlinjer för utskick

Utskick avser meddelanden som går ut som e-post direkt till användare i Idrottsarenan.

- [Riktlinjer för utskick i Idrottsarenan - från kommunikation.pptx](#)

Validering

Tvingande format och regelverk för visning av olika innehållstyper.

- [Validering av formulärfält](#) (Wiki-sida) – ger vägledning för hur personnummer, olika namn, datum, m.m. ska se ut och valideras)

Söker du riktlinjer för hur vi ska visa felmeddelanden vid validering i Idrottsarenan förening? Se [Formulärvalidering](#).

Vägledande dokument

- Se även
 - [Riktlinjer för språk och tonalitet Idrottsarenan.pdf](#)
 - [Begrepp Idrottsarenan.xlsx](#)
 - [Riktlinjer för utskick i Idrottsarenan - från kommunikation.pptx](#)
 - [E-postmallar Idrottsarenan uppdaterad.xlsx](#)
 - [Riktlinjer för språk och tonalitet automatiska utskick.pdf](#)

Bakgrunder

Exempel på en blå bakgrund med arena-streck.



Använda som bakgrund

Man väljer själv beroende på sammanhang om man använder svg inbäddad i sidan, eller hänvisar till en svg-fil som ligger på annan plats.

Fil att ladda ner

- [bg-svg.svg](https://www.rf.se/bg-svg.svg) - bakgrunden med blå färg

Bädda in svg

Och här är svg-koden för samma bakgrund. När koden är inbäddad har man inga externa beroenden. Notera att färgkoden för `fill` är det som ger den blå bakgrunden. Den färgen går alltså att byta ut mot andra färger i RF:s palett för en annan färg på bakgrunden men samma linjer.

Den här koden går att kopiera in i en textfil som man sedan sparar med filändelsen .svg - man får då en egen SVG-bild för bakgrunden.

```
<!-- RF brand SVG – full-bleed background, decorative -->
<svg class="bg-svg" aria-hidden="true" focusable="false"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  viewBox="0 0 1919 1237" preserveAspectRatio="xMidYMid slice">
  <defs>
    <path id="a" d="M.992.136h837.681v1355.79H.992z"/>
    <path id="c" d="M1.774 1.304h368.062v462.03H1.774z"/>
    <path id="e" d="M1.774 1.462h407.039v458.185H1.774z"/>
    <path id="g" d="M1.774.845h431.318v992.592H1.774z"/>
    <path id="i" d="M1.774.603H487.07V1002.95H1.774z"/>
    <path id="k" d="M1.774 1.205h1138.862v500.35H1.774z"/>
  </defs>
  <rect width="1919" height="1237" fill="#006bb1"/>
  <g fill="none" fill-rule="evenodd" opacity=".8">
    <g transform="translate(1079.573 -87.52)">
      <mask id="b" fill="#fff"><use xlink:href="#a"/></mask>
      <path stroke="#FFF" stroke-width=".5" d="M140.573 135.487C140.573 58.375 78.081-4.138.992-
4.138m233.492 139.625C234.484 6.492 129.946-98.08.992-98.08m327.4 233.568c0-180.874-146.583-
327.502-327.4-327.502m421.304 327.502c0-232.752-188.622-421.436-421.304-421.436m515.213 421.436c0-
284.633-230.67-515.373-515.213-515.373m609.12 515.373C610.112-201.025 337.4-473.82.992-
473.82m703.025 609.307c0-388.39-314.757-703.244-703.025-703.244M843.635 523.17c-77.09 0-139.584
62.513-139.584 139.625m139.584-233.566c-128.957 0-233.496 104.57-233.496 233.566m233.496-327.502c-
180.82 0-327.402 146.628-327.402 327.502m327.402-421.437c-232.685 0-421.307 188.684-421.307
421.437m421.307-515.37c-284.545 0-515.214 230.738-515.214 515.37M843.635 53.488c-336.41 0-609.12
272.797-609.12 609.307m609.12-703.242c-388.27 0-703.028 314.853-703.028 703.242m563.437-
527.349v1264.74m-93.955-1264.74v1265.777M516.137 135.446v1264.74m-93.955-1264.74v1265.777M328.227
135.446v1264.74M234.273 121.355v1279.868M140.318 135.446v1265.777m563.437-735.766H140.318M694.362
886.93h-74.531m-19.374 0h-74.536m-93.902 0h74.532m-168.441 0h74.536m-168.44 0h74.533m-168.44
0h74.533" mask="url(#b)"/>
    </g>
    <path stroke="#FFF" stroke-width=".5" d="M484.017 152.947v1001.8m.08.107c276.512 0 500.669-
224.06 500.669-500.448 0-276.391-224.157-500.448-500.67-500.448m0 0c-8.718 0-17.382.223-
25.991.663"/>
    <g transform="translate(-1 165.57)">
      <mask id="d" fill="#fff"><use xlink:href="#c"/></mask>
      <path stroke="#FFF" stroke-dasharray="11.105,11.105" stroke-width=".5" d="M369.836
1.304C156.789 51.536-3.724 237.79-14.945 463.334" mask="url(#d)"/>
    </g>
    <g transform="translate(-1 689.413)">
      <mask id="f" fill="#fff"><use xlink:href="#e"/></mask>
      <path stroke="#FFF" stroke-dasharray="10.749,10.749" stroke-width=".5" d="M-.14.248
1.462c16.943 233.875 194.58 423.21 423.06 458.185" mask="url(#f)"/>
    </g>
    <g transform="translate(-1 158.737)">
      <mask id="h" fill="#fff"><use xlink:href="#g"/></mask>
      <path stroke="#FFF" stroke-width=".5" d="M407.057.845c-4.173.653-8.33 1.36-12.468 2.115M-
15.416 482.803a518.625 518.625 0 0 0-.01 24.885M420.933 992.03c4.038.515 8.092.984 12.16 1.408"
mask="url(#h)"/>
    </g>
    <g transform="translate(-1 151.904)">
      <mask id="j" fill="#fff"><use xlink:href="#i"/></mask>
```

```

    <path stroke="#FFF" stroke-width=".5" d="M459.137 1002.287c8.598.44 17.253.663
25.96.663M485.017.603h-1017.43M487.069 1002.845H-530.362" mask="url(#j)"/>
  </g>
  <g transform="translate(-1 766.85)">
    <mask id="l" fill="#fff"><use xlink:href="#k"/></mask>
    <path stroke="#FFF" stroke-width=".5" d="M1140.636 31.435H-553.453m1694.09-30.23v60.46m0
148.91h-1694.09m1694.09-30.23v60.46l0 148.913h-1694.09m1694.09-30.23v60.46m0 148.91h-
1694.09m1694.09-30.23v60.46l0 148.91h-1694.09m1694.09-30.23v60.46m0 148.911h-1694.09m1694.09-
30.23v60.46l0 148.911h-1694.09m1694.09-30.23v60.46" mask="url(#l)"/>
  </g>
</g>
</svg>

```

HTML för att sätta bakgrundsbild

Här är exempel på hur bilden kan sättas som bakgrund. Denna svg är särskilt lämpad eftersom den har `preserveAspectRatio="xMidYMid slice"` och en `viewBox`.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Page title</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      min-height: 100vh;
      background-image: url('bg-svg.svg');
      background-size: cover;
      background-position: center;
      background-repeat: no-repeat;
      background-attachment: fixed; /* optional: keeps it fixed while scrolling */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- your content here -->
</body>
</html>

```